既存のメールアドレスを修正する（Thunderbird の場合）

1 画面右上にある「三」マークをクリックし、アカウント設定をクリックします。



2 「アカウント設定」タブ左側の一覧から設定を確認するアカウントのサーバー設定をクリックします。
右側のアカウント設定で必要な部分を変更してください。



サーバーの種類 ： **POP メールサーバー**
サーバー名 ： **mail.jcv.jp**
ポート ： **995**
ユーザー名 ： **メールアカウント（メールアドレスの@より前の部分）**

セキュリティ設定
・接続の保護 ： **SSL/TLS**
・認証方式 ： **通常のパスワード認証**

サーバー設定
※「ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す」にチェックをつけると、Thunderbird でメールを受信した後もサーバーにメッセージが残ります。
複数端末で同じメールを受信する場合、こちらのチェックをつけてください。
なお、チェックを付ける場合は、定期的にサーバーから削除するようにしてください。

3 「アカウント設定」画面左側の一覧から「送信(SMTP)サーバー」をクリックします。
右側の送信(SMTP)サーバーの設定で確認が必要なサーバー名を選び、「編集」をクリックしてください。



設定

・説明 ： 分類用の名前

※必要に応じて入力してください。

・サーバー名 ： **mail.jcv.jp**

・ポート番号 ： **587**

セキュリティと認証

・接続の保護 ： **STARTTLS**

・認証方式 ： **通常のパスワード認証**

・ユーザー名 ：**メールアカウント（メールアドレスの@より前の部分）**

変更が終わりましたら、「OK」をクリックします。

4 アカウント設定画面右下の「OK」をクリックし、画面を閉じます。