


# Microsoft Outlook (Office 365)の設定確認方法

1 Outlook を起動し、「ファイル」をクリックします。



2 アカウント情報の画面が表示されます。

「アカウント設定」をクリック後、表示されたメニューから「プロファイルの管理(O)」をクリックします。



3 メール設定の画面が表示されます。「電子メール アカウント(E)」をクリックします。



- 4 アカウント設定の画面が表示されます。  
設定を確認したいアドレスを選択した後、「修復(R)」をクリックします。



- 5 アカウントの修復画面が表示されます。  
「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)」を選択し、「次へ」をクリックします。



- 7 アカウント設定画面が表示されたら、下記の情報をもとにメール設定を確認してください。  
確認が終わりましたら、「詳細設定(M)」をクリックします。

アカウントの修復

POPとIMAPのアカウント設定  
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

※画像はPOP3の設定です

ユーザー情報  
名前(Y):   
電子メールアドレス(E):

サーバー情報  
アカウントの種類(A):   
受信メールサーバー(I):   
送信メールサーバー (SMTP)(O):

メールサーバーへのログイン情報  
アカウント名(U):   
パスワード(P):   
 パスワードを保存する(B)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。  
アカウント設定のテスト(I)  
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

詳細設定(M)...

#### ユーザー情報

- ・名前 : 差出人として相手に通知される部分
- ・電子メールアドレス : お使いのメールアドレス

#### サーバー情報

- ・アカウントの種類 : お客様の状況により POP3 もしくは IMAP が選択されています。
- ・受信メールサーバー : mail.jcv.jp
- ・送信メールサーバー : mail.jcv.jp

#### メールサーバーへのログイン情報

- ・アカウント名 : メールアドレスの@より前の部分
- ・パスワード : メールパスワード
- ・パスワードを保存する : チェックをつける
- ・メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください : チェックをつけないでください

- 8 インターネット電子メール画面にて、「送信サーバー」タブをクリックします  
「送信サーバー(SMTP)には認証が必要(O)」にチェックがついているか確認します。  
「受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)」にチェックがついているか確認します。

インターネット電子メール設定

全般 **送信サーバー** 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)

受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

OK キャンセル

- 9 インターネット電子メール設定画面にて、「詳細設定」タブをクリックします。  
下記内容をもとに設定を確認してください。確認が終了したら「OK」ボタンをクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー **詳細設定** ※画像は POP3 の設定です

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3) (I):  標準設定(D)

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E)

送信サーバー (SMTP) (Q):

使用する暗号化接続の種類(C):

サーバーのタイムアウト(T)

短い  長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R)  日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

#### POP3 設定

受信サーバー(POP3) : 995  
このサーバーでは暗号化された接続  
(SSL/TLS)が必要(E) : チェックをつけます

送信サーバー(SMTP) : 587  
使用する暗号化接続の種類 : 自動

#### IMAP 設定

受信サーバー(IMAP) : 993  
使用する暗号化接続の種類 : SSL/TLS

送信サーバー(SMTP) : 587  
使用する暗号化接続の種類 : 自動

**10** アカウントの修復画面で「次へ」をクリックします。

The screenshot shows the 'アカウントの修復' (Account Restoration) window. The main form contains fields for user information, server information, and login information. A red note at the top right states '※画像は POP3 の設定です' (※Image is POP3 settings). A 'テストアカウント設定' (Test Account Settings) dialog box is overlaid on the right, showing a table of test results and a '閉じる(C)' (Close) button. An arrow points from the '閉じる(C)' button to the '次へ(N) >' button in the main form's footer.

アカウントの修復

POP と IMAP のアカウント設定  
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

**※画像は POP3 の設定です**

**ユーザー情報**  
名前(Y):  
電子メール アドレス(E): @joetsu.ne.jp

**サーバー情報**  
アカウントの種類(A): POP3  
受信メール サーバー(I): mail.jcv.jp  
送信メール サーバー (SMTP)(Q): mail.jcv.jp

**メール サーバーへのログイン情報**  
アカウント名(U):  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

**アカウント設定のテスト**  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(I)

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

テストアカウント設定  
すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S)

閉じる(C)

タスク	エラー	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログイン		完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信		完了

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

「次へ」をクリックした後、アカウント設定のテスト画面が表示されます。

受信・送信ともにタスクが完了したことを確認し、「閉じる」をクリックします。

※タスクが失敗する場合、アカウント設定の画面へ戻って入力内容を確認してください。

**11** 「すべて完了しました」の画面になりましたら修正は完了です。

「完了」のボタンを押して、開いている画面を閉じてください。

The screenshot shows the 'アカウントの修復' (Account Restoration) window with a success message. The message reads 'すべて完了しました' (All Done) and 'アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。' (All information required for account setup has been entered). The '完了' (Done) button in the footer is highlighted with a red box.

アカウントの修復

すべて完了しました

アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

< 戻る(B) **完了** ヘルプ